



Katalog akcesoriów

Wyprzedzamy technologię, kreujemy trendy

Automatyczny stół do piaskowania AUTOBLASTER CNC, PLC

MA-ST0-002

PRO-PNE-266



PRO-PNE-017
PRO-PNE-018
PRO-PNE-019
PRO-PNE-020
AKC-DYSZ-020
AKC-DYSZ-021
AKC-DYSZ-029

AKC-SZC-004
AKC-SZC-009

Głowica odlew Autoblaster

PRO-PNE-019



Głowica piaskująca stołu do piaskowania – odlew aluminiowy

Głowica kompletna Autoblaster

PRO-PÓŁ-020



Kompletna głowica piaskująca stołu do piaskowania – odlew aluminiowy + osprzęt (oprawa dyszy, dysza krótka, dysza z węgliku boru, mocowanie dyszy, osłona gumowa, szczotka)

Wąż odciągu Pro/Autoblaster

PRO-PNE-266



Wąż odprowadzający powietrze wraz ze ścierniwem z głowicy piaskującej do zbiornika fi 50 mm

Wąż gumowy ścierniwa

PRO-PNE-275



Wąż gumowy dostarczający ścierniwo do głowicy piaskującej – fi 19x33x7

Szczotka 3-rzędowa

AKC-SZC-004



Szczotka trzyrzędowa o standardowej długości włosia – 20 mm, fi 85 mm

Szczotka 3-rzędowa z krótkim włosiem


AKC-SZC-009



Szczotka trzyrzędowa o krótkim włosiu – 15 mm, fi 85 mm

Dysza 4 mm węglik boru Pro/Autoblaster


AKC-DYSZ-020



Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy wewnętrznej 4 mm

Dysza 5 mm węglik boru standardowa Pro/ Autoblaster


AKC-DYSZ-021



Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy wewnętrznej 5 mm

Dysza 6 mm węglik boru Pro/Autoblaster

AKC-DYSZ-029



Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy wewnętrznej 6 mm

Oslona głowicy gumowa Pro/Autoblaster


AKC-INN-028



Oslona gumowa głowicy piaskującej o długości 110 mm

Oprawa dyszy Pro/Autoblaster

PRO-PNE-017



Oprawa dyszy do piaskowania znajdująca się w głowicy piaskującej

Mocowanie oprawy dyszy Pro/Autoblaster

PRO-PNE-018



Łączy oprawę dyszy z głowicą, utrzymuje oprawę dyszy

Dysza krótka Pro/Autoblaster

AKC-DYSZ-002



Dysza krótka do wstęnej koncentracji ścierniwa

Piaskarka Sandmaster Pro

MA-PIA-002

PRO-ELE-194
PRO-ELE-012

PRO-PNE-266

PRO-PNE-004

PRO-PNE-267

PRO-PNE-109

PRO-PNE-064

PRO-PNE-221

PRO-PÓŁ-003

PRO-PNE-017

PRO-PNE-018

AKC-DYSZ-002

AKC-DYSZ-020

AKC-DYSZ-021

AKC-DYSZ-029

AKC-DYSZ-032

MA-WYP-008

AKC-SZC-004

AKC-SZC-009

PRO-PNE-275

Głowica odlew Pro

PRO-PNE-221



Głowica piaskująca do piaskarek Sandmaster Pro – odlew aluminiowy

Głowica kompletna Pro

PRO-PÓŁ-003



Kompletna głowica piaskująca do piaskarek Sandmaster Pro – odlew aluminiowy + osprzęt (dysza krótka, mocowanie dyszy, dysza z węgla boru, oprawa dyszy, osłona gumowa, szczotka)

Wkład filtra powietrza Pro

PRO-PNE-004



Wkład filtra powietrza Pro

Silnik 1200 W odciągu 230 V/50 Hz

PRO-ELE-194



Silnik odciągu powietrza znajdujący się w głowicy odkurzacza

Ośłona głowicy gumowa Pro/Autoblaster


AKC-INN-028



Ośłona gumowa głowicy piaskującej o długości 110 mm

Oprawa dyszy Pro/Autoblaster

PRO-PNE-017



Oprawa dyszy do piaskowania znajdująca się w głowicy piaskującej

Mocowanie oprawy dyszy Pro/Autoblaster

PRO-PNE-018



Łączy oprawę dyszy z głowicą, utrzymuje oprawę dyszy

Wąż gumowy ścierniwa

PRO-PNE-275



Wąż gumowy dostarczający ścierniwo do głowicy piaskującej

Wąż odciągu Pro/Autoblaster

PRO-PNE-266



Wąż odprowadzający powietrze wraz ze ścierniwem z głowicy piaskującej do zbiornika, fi 50 mm

Filtroreduktor 1/2 cala

PRO-PNE-267



Zawór regulujący ciśnienie na wylocie i oczyszczający sprężone powietrze wyposażony w odwadniacz i manometr

Elektrozawór 3/4 cala Pro/Junior Plus

PRO-PNE-109



Zawór regulujący przepływ powietrza w obiegu

Elektrozawór siłownik


PRO-PNE-064



Zawór sterujący pracą siłownika

Zawór talerzowy Pro/Junior Plus

PRO-PÓŁ-004



Zawór talerzowy dozujący ścierniwo

Dysza krótka Pro/Autoblaster


AKC-DYSZ-002



Dysza krótka do Pro/Autoblaster

Dysza 3 mm węglík boru Pro


AKC-DYSZ-032



Dysza ścierniwa z węglíka boru o średnicy wewnętrznej 3 mm

Dysza 4 mm węglik boru Pro/Autoblaster


AKC-DYSZ-020



Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy wewnętrznej 4 mm

Dysza 5 mm węglik boru, standardowa Pro/Autoblaster


AKC-DYSZ-021



Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy wewnętrznej 5 mm

Dysza 6 mm węglik boru Pro/Autoblaster

AKC-DYSZ-029



Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy wewnętrznej 6 mm

Szczotka 3-rzędowa

AKC-SZC-004



Szczotka trzyrzędowa o standardowej długości włosia – 20 mm, fi 85 mm

Szczotka 3-rzędowa z krótkim włosiem

AKC-SZC-009



Szczotka trzyrzędowa o krótkim włosiu – 15 mm, fi 85 mm

Głowica odkurzacza duża

PRO-ELE-012



Głowica odkurzacza z dwoma silnikami

Elektrokorund 40 brązowy, worek 25 kg

AKC-ŚCI-012



Ścierniwo do piaskarek serii Sandmaster o granulacji 40 pakowane w worki po 25 kg

Zbiornik na pył do cyklonu Sandmaster Pro

MA-WYP-008



Zbiornik do dodatkowego systemu filtrowania

Zawór grzybkowy Pro/Junior Plus

PRO-PNE-232



Zawór otwierający przepływ ścierniwa ze zbiornika ciśnieniowego

Piaskarka Sandmaster Junior Plus

MA-PIA-011



PRO-PNE-205

PRO-ELE-030
PRO-ELE-194

PRO-PNE-232

PRO-PÓŁ-005
PRO-PNE-052
PRO-PNE-278
PRO-ELE-048
PRO-PNE-274
AKC-INN-027
AKC-DYSZ-004
AKC-DYSZ-025

PRO-PNE-275

PRO-PNE-160

PRO-PNE-051

MA-WYP-008

AKC-SZC-004
AKC-SZC-009

Głowica odlew Junior Plus/Compact

PRO-PNE-052



Głowica piaskująca do piaskarek Sandmaster Junior Plus – odlew

Głowica kompletna Junior Plus/Compact

PRO-PÓŁ-005



Kompletna głowica piaskująca do piaskarek Sandmaster Junior Plus – odlew + osprzęt (oprawa dyszy, mocowanie oprawy dyszy, dysza, osłona głowicy, szczotka)

Wkład filtra powietrza Junior Plus z otrzeptywaniem

PRO-PNE-278



Wkład filtra powietrza Junior Plus z otrzeptywaniem

Wkład filtra powietrza Junior bez otrzepywania

PRO-PNE-048



Wkład filtra powietrza Junior bez otrzepywania. Opcja wyłącznie do piaskarki Junior

Osłona głowicy gumowa Junior Plus/Compact

AKC-INN-027



Osłona gumowa głowicy piaskującej o długości 80 mm

Oprawa dyszy Junior Plus/Compact

PRO-PNE-274



Oprawa dyszy do piaskowania znajdująca się w głowicy piaskującej

Mocowanie oprawy dyszy Junior Plus/Compact

PRO-PNE-273



Łączy oprawę dyszy z głowicą

Wąż gumowy ścierniwa

PRO-PNE-275



Wąż gumowy dostarczający ścierniwo do głowicy piaskującej

Wąż odciągu Junior Plus/Compact


PRO-PNE-205



Wąż odprowadzający powietrze wraz ze ścierniwem z głowicy piaskującej do zbiornika, fi 38 mm

Filtroreduktor G 3/8 cala

PRO-PNE-051



Zawór regulujący ciśnienie na wylocie wyposażony w odwadniacz i manometr

Elektrozawór 3/4 cala Pro/Junior Plus


PRO-PNE-109



Zawór regulujący przepływ powietrza w obiegu, do wersji sterowanej elektrycznie

Dysza 3 mm węglik boru Junior Plus/Compact


AKC-DYSZ-004



Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy wewnętrznej 3 mm. Dwustronny stożek

Dysza 4 mm węglik boru Junior Plus/Compact

AKC-DYSZ-025



Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy wewnętrznej 4 mm. Dwustronny stożek

Szczotka 3-rzędowa

AKC-SZC-004



Szczotka trzyrzędowa o standardowej długości włosia – 20 mm, fi 85 mm

Szczotka 3-rzędowa z krótkim włosiem


AKC-SZC-009



Szczotka trzyrzędowa o krótkim włosiu – 15 mm, fi 85 mm

Zawór talerzowy Pro/Junior Plus

PRO-PÓŁ-004



Zawór talerzowy dozujący ścierniwo

Elektrokorund 40 brązowy, worek 25 kg

AKC-ŚCI-012



Ścierniwo do piaskarek serii Sandmaster o granulacji 40 pakowane w worki po 25 kg

Zawór grzybkowy Pro/Junior Plus

PRO-PNE-232



Zawór otwierający przepływ ścierniwa ze zbiornika ciśnieniowego

Głowica odkurzacza mała

PRO-ELE-030



Głowica odkurzacza mała z silnikiem

Silnik 1200 W odciągu 230 V/50 Hz

PRO-ELE-194



Silnik odciągu powietrza znajdujący się w głowicy odkurzacza

Sterujący zawór pneumatyczny Junior Plus/Compact

PRO-PNE-160



Zawór otwierający przepływ powietrza, do wersji Junior Plus sterowanej pneumatycznie

Zbiornik na pył do cyklonu Junior Plus/Compact

MA-WYP-017



Zbiornik na pył do cyklonu

Piaskarka Sandmaster Compact

MA-PIA-018



Głowica odlew Junior Plus/Compact

PRO-PNE-052



Głowica piaskująca do piaskarek Sandmaster Junior Plus – odlew

Głowica kompletna Junior Plus/Compact

PRO-PÓŁ-005



Kompletna głowica piaskująca do piaskarek Sandmaster Junior Plus – odlew + osprzęt (oprawa dyszy, mocowanie oprawy dyszy, dysza, osłona głowicy, szczotka)

Osłona głowicy gumowa Junior Plus/Compact

AKC-INN-027



Osłona gumowa głowicy piaskującej o długości 80 mm

Oprawa dyszy Junior Plus/Compact

PRO-PNE-274



Oprawa dyszy do piaskowania znajdująca się w głowicy piaskującej

Mocowanie oprawy dyszy Junior Plus/Compact

PRO-PNE-273



Łączy oprawę dyszy z głowicą

Wąż gumowy ścierniwa

PRO-PNE-275



Wąż gumowy dostarczający ścierniwo do głowicy piaskującej

Wąż odciągu Junior Plus/Compact


PRO-PNE-205



Wąż odprowadzający powietrze wraz ze ścierniwem z głowicy piaskującej do zbiornika, fi 38 mm

Filtroreduktor G 3/8 cala


PRO-PNE-051



Zawór regulujący ciśnienie na wylocie i oczyszczający sprężone powietrze wyposażony w odwadniacz i manometr

Dysza 3 mm węglik boru Junior Plus/Compact


AKC-DYSZ-004



Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy wewnętrznej 3 mm. Podwójny stożek

Dysza 4 mm węglik boru Junior Plus/Compact

AKC-DYSZ-025



Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy wewnętrznej 4 mm. Podwójny stożek

Szczotka 3-rzędowa

AKC-SZC-004



Szczotka trzyrzędowa o standardowej długości włosia – 20 mm, fi 85 mm

Szczotka 3-rzędowa z krótkim włosiem

AKC-SZC-009



Szczotka trzyrzędowa o krótkim włosiu – 15 mm, fi 85 mm

Wąż odciągu czarny Compact/Eco Plus

PRO-PNE-213



Wąż odciągu powietrza zabierający powietrze wraz ze ścierniwem z głowicy piaskującej do zbiornika piaskarki

Sterujący zawór pneumatyczny Junior Plus/Compact

PRO-PNE-160



Zawór otwierający przepływ powietrza, do wersji sterowanej pneumatycznie

Odkurzacz

PRO-ELE-001



Odkurzacz przemysłowy z filtrem, z jednym silnikiem

Zawór grzybkowy Compact


PRO-PNE-239



Zawór otwierający przepływ ścierniwa do zbiornika ciśnieniowego

Zawór dozujący ścierniwo Compact

PRO-PNE-237



Zawór ścierniwa – trójnik do piaskarki Compact

Elektrokorund 40 brązowy, worek 25 kg

AKC-ŚCI-012



Ścierniwo do piaskarek serii Sandmaster o granulacji 40 pakowane w worki po 25 kg

Zbiornik na pył do cyklonu Junior Plus/Compact


MA-WYP-017



Zbiornik na pył do cyklonu Junior i Sandmaster

Silnik 1200 W odciągu 230 V/50 Hz

PRO-ELE-194



Silnik odciągu powietrza znajdujący się w głowicy odkurzacza

Gniazdo węża odciągu powietrza


PRO-PNE-134



Gniazdo węża odciągu powietrza znajdujące się na zbiorniku piaskarki. Łączy się ze złączką węża odciągu

Złączka węża odciągu przód

PRO-PNE-135



Złączka łącząca wąż odciągu z głowicą piaskującą

Złączka węża odciągu tył

PRO-PNE-136



Złączka łącząca wąż odciągu ze zbiornikiem

Filtr worek Compact


PRO-PNE-272



Filtr płócienny Compact


Piaskarka Sandmaster Mobile

MA-PIA-004



Głowica komplet Mobile

PRO-PNE-044



Kompletna głowica do piaskarki Sandmaster Mobile

Oslona gumowa głowicy Mobile

AKC-INN-003



Oslona głowicy gumowa do piaskarki Sandmaster Mobile, nakładana na kielich

Dysza z węgliku boru 3 mm, Mobile

AKC-DYSZ-024



Dysza ścierniwa z węgliku boru do piaskarki mobilnej

Oprawa dyszy Mobile

PRO-PNE-223



Oprawa dyszy do piaskarki mobilnej

Piaskarka Eco Plus

MA-PIA-006



Głowica kielich Eco Plus

PRO-PÓŁ-006



Stalowo-aluminiowy kielich głowicy Eco Plus

Głowica kompletna Eco Plus

PRO-PÓŁ-014



Kompletna głowica piaskująca do piaskarek Eco Plus – odlew + osprzęt (oprawa dyszy, mocowanie oprawy dyszy, dysza hartowana, osłona głowicy)

Korpus głowicy Eco Plus


PRO-PÓŁ-010



Korpus łączący ścierniwo z powietrzem (dyszę ścierniwa z dyszą powietrza)

Dysza ścierniwa węglík boru Eco Plus

AKC-DYSZ-022



Dysza ścierniwa z węglíka boru o średnicy 5 mm znajdująca się w głowicy piaskującej

Dysza ścierniwa hartowana Eco Plus

AKC-DYSZ-019



Dysza ścierniwa ze stali hartowanej o średnicy 5 mm znajdująca się w głowicy piaskującej

Dysza powietrza 3 mm Eco Plus

AKC-DYSZ-001



Dysza powietrza dostarczająca powietrze do głowicy piaskującej

Wąż odciągu czarny Compact/Eco Plus

PRO-PNE-213



Wąż odciągu powietrza zabierający powietrze wraz ze ścierniwem z głowicy piaskującej do zbiornika piaskarki

Szczotka głowicy jednorzędowa Eco Plus

AKC-SZC-001



Szczotka głowicy jednorzędowa z białym, krótkim włosiem, mocowana wewnątrz kielicha

Szczotka 3-rzędowa Eco Plus


AKC-SZC-002



Szczotka trzyrzędowa, biały włos, standardowa długość włosia, mocowana na zewnątrz kielicha, fi 75 mm

Filtroreduktor G 3/8 cala

PRO-PNE-051



Zawór regulujący ciśnienie na wylocie i oczyszczający sprężone powietrze, wyposażony w odwadniacz i manometr

Rurka ssąca Eco Plus

PRO-PÓŁ-007



Rurka zasysająca ścierniwo ze zbiornika z krótcem

Gniazdo węża odciągu powietrza Compact/Eco Plus

PRO-PNE-134



Gniazdo węża odciągu powietrza znajdujące się na zbiorniku piaskarki. Łączy się ze złączką węża odciągu

Węglík krzemu 36


AKC-ŚCI-009



Węglík krzemu dedykowany do piaskarki Eco Plus. Worek 25 kg

Złączka węża odciągu przód Compact/Eco Plus

PRO-PNE-135



Złączka łącząca wąż odciągu z głowicą piaskującą

Złączka węża odciągu tył Compact/Eco Plus

PRO-PNE-136



Złączka łącząca wąż odciągu ze zbiornikiem

Króciec ścierniwa

PRO-PNE-007



Króciec mocujący wąż ścierniwa do korpusu głowicy

Silnik 1200 W odciągu 230 V/50 Hz

PRO-ELE-194



Silnik odciągu powietrza znajdujący się w głowicy odkurzacza

Filtr worek Eco Plus

PRO-PNE-271




Filtr płócienny do Eco Plus

Akcesoria

dysza

Dysza 3 mm węgiel boru Junior Plus/Compact


AKC-DYSZ-004



Dysza ścierniwa z węgla boru o średnicy wewnętrznej 3 mm

Dysza 4 mm węgiel boru Junior Plus/Compact

AKC-DYSZ-025



Dysza ścierniwa z węgla boru o średnicy wewnętrznej 4 mm

Dysza 3 mm węgiel boru Pro

AKC-DYSZ-032



Dysza ścierniwa z węgla boru o średnicy wewnętrznej 3 mm

Dysza 4 mm węgiel boru Pro/Autoblaster


AKC-DYSZ-020



Dysza ścierniwa z węgla boru o średnicy wewnętrznej 4 mm

Dysza 5 mm węgiel boru Pro/Autoblaster

AKC-DYSZ-021



Dysza ścierniwa z węgla boru o średnicy wewnętrznej 5 mm

Dysza 6 mm węgiel boru Pro/Autoblaster


AKC-DYSZ-029



Dysza ścierniwa z węgla boru o średnicy wewnętrznej 6 mm

Dysza ścierniwa węgiel boru 5 mm Eco Plus

AKC-DYSZ-022



Dysza ścierniwa z węgla boru o średnicy 5 mm znajdująca się w głowicy piaskującej

Dysza ścierniwa hartowana 5 mm Eco Plus

AKC-DYSZ-019



Dysza ścierniwa ze stali hartowanej o średnicy 5 mm znajdująca się w głowicy piaskującej

Dysza Venturi 2" węgiel boru fi 25 x fi 3 x 100 mm Elite/Pro

AKC-DYSZ-007



Dysza ścierniwa z węgla boru o średnicy wewnętrznej 3 mm

Dysza Venturi 2" węgiel boru fi 25 x fi 4 x 110 mm Elite/Pro

AKC-DYSZ-009



Dysza ścierniwa z węgla boru o średnicy wewnętrznej 4 mm

Dysza Venturi 2" węgiel boru fi 25 x fi 5 x 120 mm Elite/Pro


AKC-DYSZ-010



Dysza ścierniwa z węgla boru o średnicy wewnętrznej 5 mm

Dysza Venturi 2" węgiel boru fi 25 x fi 6 x 130 mm Elite/Pro


AKC-DYSZ-030



Dysza ścierniwa z węgliku boru o średnicy wewnętrznej 6 mm

Dysza Venturi 2" węgiel boru fi 25 x fi 7 x 150 mm Elite/Pro


AKC-DYSZ-031



Dysza ścierniwa z węgliku boru o średnicy wewnętrznej 7 mm

Dysza Venturi, węgiel boru fi 32 x fi 6 x 130 mm Elite/Pro /oczyszczarka


AKC-DYSZ-005



Dysza z węgliku boru do oczyszczarek serii CL o średnicy wewnętrznej 6,5 mm

Dysza z węgliku boru 3 mm Mobile

AKC-DYSZ-024



Dysza ścierniwa z węgliku boru do piaskarki Mobile

Oprawa dyszy Mobile


PRO-PNE-223



Oprawa dyszy do piaskarki mobilnej

Oprawa do dyszy Venturi

PRO-PNE-006



Oprawa do dyszy Venturi

Akcesoria

oprawa dyszy

Oprawa dyszy Junior Plus/Compact


PRO-PNE-274



Oprawa dyszy do piaskowania znajdująca się w głowicy piaskującej

Oprawa dyszy Pro/Autoblaster

PRO-PNE-017



Oprawa dyszy do piaskowania znajdująca się w głowicy piaskującej

Akcesoria

ścierniwo

Węglik krzemu 36

AKC-ŚCI-009



Węglik krzemu dedykowany do piaskarki Eco Plus

Elektrokorund 40 brązowy, worek 25 kg

AKC-ŚCI-012



Ścierniwo do piaskarek serii Sandmaster o granulacji 40, worek 25 kg

Elektrokorund biały szlachetny 60',
worek 25 kg

AKC-ŚCI-004



Elektrokorund o granulacji 60', worek 25 kg

Elektrokorund biały szlachetny 80',
worek 25 kg

AKC-ŚCI-002



Elektrokorund o granulacji 80', worek 25 kg

Elektrokorund biały szlachetny 100',
worek 25 kg

AKC-ŚCI-015



Elektrokorund o granulacji 100', worek 25 kg

Elektrokorund biały szlachetny 180',
worek 25 kg

AKC-ŚCI-007



Elektrokorund o granulacji 180', worek 25 kg

Elektrokorund brązowy szlachetny 100',
worek 25 kg

AKC-ŚCI-014



Elektrokorund o granulacji 100', worek 25 kg

Akcesoria szczotka

Szczotka głowicy jednorzędowa Eco Plus

AKC-SZC-001



Szczotka głowicy jednorzędowa z białym, krótkim włosiem, mocowana wewnątrz kielicha

Szczotka 3-rzędowa

AKC-SZC-004



Szczotka trzyrzędowa o standardowej długości włosa 20 mm, fi 85 mm

Szczotka 3-rzędowa z krótkim włosiem

AKC-SZC-009



Szczotka trzyrzędowa o krótkim włosiu – 15 mm, fi 85 mm

Szczotka 3-rzędowa Eco Plus

AKC-SZC-002



Szczotka trzyrzędowa, standardowa długość włosa – 20 mm, mocowana na zewnątrz kielicha, fi 75 mm

Szczotka 3-rzędowa Elite/Pro


AKC-SZC-011



Szczotka trzyrzędowa o standardowej długości włosa przeznaczona do Elite i Pro z dużą głowicą, fi 94 mm

Piła diamentowa do granitu 300 x 15 mm


AKC-DIA-035



Piła cicha o średnicy 300 mm do cięcia na mokro, ząb diamentowy 10 mm

Piła diamentowa do piaskowca 300 mm

AKC-DIA-013



Piła cicha o średnicy 300 mm do cięcia na mokro, ząb diamentowy 10 mm

Akcesoria piła

Akcesoria do ploterów

Nóż Summa standardowy

AKC-PLO-012



Standardowy nóż do ploterów firmy Summa

Nóż Summa Sandblast wzmacniony

AKC-PLO-011



Wzmocniony nóż do ploterów firmy Summa

Nóż Roland, ZECU-1715 (zielona końcówka)

AKC-PLO-009



Nóż przeznaczony do ploterów firmy Roland

Uchwyt noża Summa standard

AKC-PLO-001



Uchwyt noża standardowego przeznaczony do ploterów Summa

Uchwyt noża wzmacnionego (mosiężny) Summa

AKC-PLO-015



Uchwyt noża wzmacnionego przeznaczony do ploterów Summa

Nóż do odcinania folii

AKC-PLO-024



Nóż do odcinania folii

Nóż do Jaguara II standard Rolanda

AKC-PLO-006



Nóż do plotera Jaguar II. Pasuje również do plotera firmy Roland

Nóż do Jaguara V GCC 2,5 mm

AKC-PLO-013



Nóż do plotera Jaguar V

Oprawa do noża do Jaguara V GCC 2,5 mm

AKC-PLO-025



Oprawa do noża do plotera Jaguar V

Katalog klipartów nagrobnych
– wersja katalogowa

AKC-INN-024

Aksesoria kliparty



Katalog klipartów nagrobnych oraz wzorów i ornamentów w formie książkowej

Zestaw klipartów oraz wzorów i ornamentów
do szkła – wersja elektroniczna CDR

AKC-INN-060



Zestaw grafik nagrobnych cz. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz wzorów i ornamentów do szkła cz. 1 i 2, wersja elektroniczna CDR na pendrive

Akcesoria do maszyn ploter grawerujący

Rysik diamentowy

AKC-PLO-016



Rysik diamentowy

Akcesoria do maszyn docinarka 2000

Pompa wody (D2000)

PRO-ELE-009




Pompa wody (D2000)

Akcesoria do maszyn kruszarka CRUSHER

Szczęki komplet PLUS
2 szt.


AKC-INN-047



Szczęki komplet – 2 sztuki

Szczęki komplet PRO
2 szt.

AKC-INN-062



Szczęki komplet – 2 sztuki

Akcesoria do maszyn

folie do piaskowania

Folia do piaskowania HARD 0,40

AKC-FOL-003

Charakteryzuje się plastycznością, co gwarantuje wysoki komfort i wydajność pracy. Nie wymaga stosowania w ploterach specjalnych noży. Jest to produkt o znakomitych parametrach wytrzymałościowych, pozwalający na głębokie piaskowanie. Posiada również świetne podłoże klejowe.



Folia do piaskowania HARD 0,45

AKC-FOL-004

Folia do piaskowania w kamieniu polecana dla wymagających użytkowników, chcących piaskować szybko i na dużą głębokość. Posiada doskonałe podłoże klejowe oraz charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na pracę w niskich temperaturach.



Folia do piaskowania HARD 0,55

AKC-FOL-002


Folia do szczególnie głębokiego piaskowania o grubości 0,55 mm. Bardzo atrakcyjna pod względem jakościowym, posiada doskonałe parametry wytrzymałościowe wyróżniające ją spośród innych gatunków folii.



Schematy głowic

Eco Plus

PRO-PÓŁ-014



Schematy głowic

Junior Plus Compact


PRO-PÓŁ-005




oprawa dyszy cz. 1
PRO-PNE-274



pierścień podkładka oring
PRO-PNE-248



dysza 3 mm
AKC-DYSZ-004



dysza 4 mm
AKC-DYSZ-025



oprawa dyszy cz. 2
PRO-PNE-274


mocowanie oprawy dyszy
PRO-PNE-273



odlew głowicy
PRO-PNE-052



włącznik do piaskarki
sterowanej
pneumatycznie
PRO-PNE-028



włącznik do piaskarki
sterowanej elektrycznie
PRO-ELE-168



osłona głowicy gumowa 80 mm
AKC-INN-027


szczotka trzyrzędowa, fi 85 mm
AKC-SZC-004
szczotka trzyrzędowa z krótkim włosiem, fi 85 mm
AKC-SZC-009



Schematy głowic

Pro

PRO-PÓŁ-003



Schematy głowic

automatyczny stół Autoblaster

PRO-PÓŁ-020

podkładka
gumowa

pierścień podkładka oring
PRO-PNE-248

nakrętka 1 cal
PRO-PNE-208

mocowanie oprawy dyszy
PRO-PNE-018

osłona głowicy gumowa
AKC-INN-028

oprawa dyszy cz. 1
PRO-PNE-017

dysza krótka
AKC-DYSZ-002

dysza z węgliku boru
4 mm – AKC-DYSZ-020
5 mm – AKC-DYSZ-021
6 mm – AKC-DYSZ-029

oprawa dyszy cz. 2
PRO-PNE-017

zaślepka sześciokątna 1 cal
PRO-PNE-179

odlew głowicy Autoblaster
PRO-PNE-019

szczotka trzyczęściowa, fi 85 mm

AKC-SZC-004

szczotka trzyczęściowa z krótkim włosiem, fi 85 mm

AKC-SZC-009

Schematy głowic

automatyczny stół
Autoblaster
+ SM ELITE - dysze Venturi

Head scheme

automatic table
Autoblaster
+ SM ELITE - Venturi nozzle

MA-WYP-013




oprawa dyszy Venturi
Venturi nozzle frame

PRO-PNE-006



podkładka gumowa
rubber washer

PRO-PNE-326



dysza Venturi 6 mm
Venturi nozzle 6 mm

AKC-DYSZ-030



głowica ELITE odlew
head ELITE cast

PRO-PNE-030



szczotka trzyczędowa fi 94 mm
three-row brush fi 94 mm

AKC-SZC-011

Schematy głowic

automatyczny stół
Autoblaster
+ SM PRO - dysze Venturi



oprawa dyszy Venturi
Venturi nozzle frame

PRO-PNE-006

Head scheme


automatic table
Autoblaster
+ SM PRO - Venturi nozzle



podkładka gumowa
rubber washer

PRO-PNE-326

MA-WYP-018



dysza Venturi 5 mm
Venturi nozzle 5 mm

AKC-DYSZ-010

nakrętka do mocowania
głowicy z dyszą
Cap for fixing
head with nozzle



PRO-PNE-325

głowica PRO odlew
head PRO cast

PRO-PNE-331



szczotka trzyczęściowa fi 85 STANDARDOWA
three-row brush fi 85 STANDARD

AKC-SZC-004

Schematy głowic

SM PRO - dysze Venturi do ręcznego piaskowania

Head scheme

SM PRO - Venturi nozzle for manual sandblasting

MA-WYP-020


oprawa dyszy Venturi
Venturi nozzle frame

PRO-PNE-006



podkładka gumowa
rubber washer

PRO-PNE-326



dysza Venturi 5 mm
Venturi nozzle 5 mm

AKC-DYSZ-010



nakrętka do mocowania głowicy z dyszą
Cap for fixing head with nozzle

PRO-PNE-325



głowica PRO - dysze venturi do ręcznego piaskowania - odlew
head PRO - venturi nozzle for manual sandblasting - casting

PRO-PNE-329



włącznik elektryczny
electrical trigger switch

PRO-ELE-168



szczotka trzyczędowa fi 85 STANDARDOWA
three-row brush fi 85 STANDARD


AKC-SZC-004





Wyprzedzamy technologię, kreujemy trendy

ABRA

ul. Wspólna 26, 45-837 Opole, Polska, tel. +48 77 40 24 170
abra@abra.pl, www.abra.pl,  www.e-abra.pl